


Henko A&T

Adhesives & Tools

CATALOGUE 2018

Distribution exclusive France

PLAYGONES



COLLES

Partie A, Colle polyuréthane R300 (tout temps)

Réf : Henko-632



Dimensions :

Largeur : 28 cm
Hauteur : 30 cm
Poids : 12 ou 6 kg

Livraisons min. :
dés 1 unité

Description :

Cette colle professionnelle est une colle polyuréthane bi-composante pour différentes applications dans des conditions humides et sèches.

Elle convient pour les constructions collées intérieures et extérieures que ce soit sur des surfaces rugueuses ou lisses.

Les propriétés thixotropiques de cette colle assurent une utilisation économique et un bon contact entre les surfaces inégales.

Le mélange est très facile, il suffit de mélanger les composants A et B jusqu' à ce que les deux couleurs se fondent en vert clair sans stries. Après durcissement, cette colle reste flexible, ce qui la rend particulièrement adaptée aux revêtements de sol en gazon synthétique.

Partie B, Colle polyuréthane R300 (tout temps)

Réf : Henko-633



Dimensions :

Longueur : 15 cm
Largeur : 11 cm
Hauteur : 23 cm
Poids : 0,85 ou 1,7 kg

Livraisons min. :
dés 1 unité

Description :

Le composant R300-B- doit être mélangé avec le composant R300-A. Le mélange doit se faire obligatoirement avec un malaxeur adapté, qui est également disponible chez Henko A & T (Henko 658)

Partie A, Colle polyuréthane R305 (par temps chaud)

Réf : Henko-634



Dimensions :

Largeur : 28cm
Hauteur : 30 cm
Poids : 12,3 kg

Livraisons min. :
dés 1 unité

Description :

Colle de jointure pour gazon synthétique, application par temps chaud.

Cette colle professionnelle polyuréthane bi-composante est spécialement formulée pour une application dans des conditions de temps sec et chaud.

Elle fonctionne également pour des constructions collées intérieures et extérieures, sur des surfaces rugueuses ou lisses.

Partie B, Colle polyuréthane R305 (par temps chaud)

Réf : Henko-635



Dimensions :

Longueur : 15 cm
Largeur : 11 cm
Hauteur : 23 cm
Poids : 1,2 kg

Livraisons min. :
dés 1 unité

Description :

Le composant R305-B- doit être mélangé avec le composant R305-A. Le mélange doit se faire obligatoirement avec un malaxeur adapté, qui est également disponible chez Henko A & T (Henko 658)

COLLES

Cartouche colle mono-composante H400

Réf : Henko-616



Dimensions :

Longueur : 22 cm
Largeur : 5 cm
Hauteur : 5 cm
Poids : 390 gr
Contenance: 310 ml

Livraisons min. :
12 unités

Description :

Cette cartouche de colle professionnelle convient pour les petits travaux de réparation des gazons synthétiques et autres revêtements de sol. En tant que colle polyuréthane mono-composante, sa réaction par l'humidité présente dans l'air ambiant doit être contrôlée, et le temps de séchage adapté.

H400 peut être placée dans un pistolet à cartouche pour une manipulation facile et efficace.

Activateur 638

Réf : Henko-638



Dimensions :

Largeur : 2,8 cm
Hauteur : 7,8 cm
Poids : 55 gr

Description :

L'Activateur Henko 638 accélère la réaction de prise de la colle. Activateur disponible en 20 ml et 100 ml

Henko High Tack CS

Réf : Henko High Tack CS



Dimensions :

Longueur : 22 cm
Largeur : 5 cm
Hauteur : 5 cm
Poids : 480 gr

Livraisons min. :
12 unités

Description :

Henko A&T CS High Tack est une colle forte immédiate de construction professionnelle, élastique et extrêmement résistante. C'est un produit de haute qualité pour le collage structural de tôles, plinthes, panneaux muraux, sols, etc. Il n'est généralement pas nécessaire d'ajouter des jambes de suspension ou de serrage.

Résistante aux intempéries - Prise immédiate - Élastique - Haute résistance

Pour le collage de presque tous les matériaux utilisés dans la construction et les fondations (même humides). Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur sans encrassement des bords. Peut être peint avec la plupart des types de latex acrylique et de peinture alkyde.

Colle mono-composante H700

Réf : Henko-700



Dimensions :

Largeur : 23 cm
Hauteur : 20 cm
Poids : 5 ou 10 kg

Livraisons min. :
dés 1 unité

Description :

Cette colle professionnelle est une colle polyuréthane mono-composante utilisable aussi bien en condition humide que sèche. Elle convient pour les constructions en intérieures et extérieures, sur des surfaces rugueuses et lisses.

L'adhésif Henko 700 est disponible en seaux de 5 et 10 kg. Très pratique pour les petites surfaces de gazon synthétique et les travaux de réparation.

ANTI ADHESIF

Henko Anti-Stick

Réf : Henko-1500



Dimensions :

Largeur : 20 cm
Hauteur : 14 cm
Poids : 2 à 18 kg

Livraisons min. :
dés 1 unité

Description :

Anti-Stick est une cire spéciale conçue pour empêcher les colles polyuréthanes d'adhérer sur les encolleuses et autres outils en contact avec de la colle. Lubrifiez simplement les matériels que vous souhaitez protéger à l'aide d'un chiffon. Lorsque la colle est durcie, il est très facile de la retirer des supports.

En plus d'économiser beaucoup de temps de nettoyage, Anti Stick améliore considérablement la durée de vie de votre précieux matériel.

ROULEAUX ADHESIFS

Bande de pontage C145, rouleau de 100 mètres

Réf : Henko-617A3



Dimensions :

Longueur : 100 m
Largeur : 30 cm
Hauteur : 26 cm
Poids : 5,2 kg

Description :

Bande de pontage C145 de 30 cm de large sur rouleau de 100 mètres.

Collage possible sur une seule face.

Pour les applications de colle sur des surfaces de sport professionnellement certifiées ou semi-certifiées comme le Football, le Golf, le Hockey et le Tennis par exemple.

Adaptée également pour les gazons des terrains multisports et le gazon ornemental.

Bande de pontage C145, rouleau de 300 mètres

Réf : Henko-617C3



Dimensions :

Longueur : 300 m
Largeur : 30 cm
Hauteur : 42 cm
Poids : 16 kg

Description :

Bande de pontage C145 de 30 cm de large sur rouleau de 300 mètres.

Collage possible sur une seule face.

Pour les applications de colle sur des surfaces de sport professionnellement certifiées ou semi-certifiées comme le Football, le Golf, le Hockey et le Tennis par exemple.

Adaptée également pour les gazons des terrains multisports et le gazon ornemental.

ROULEAUX ADHESIFS

Bande de pontage C345, rouleau de 100 mètres

Réf : Henko-619A3



Dimensions :

Longueur : 100 m
Largeur : 30 cm
Hauteur : 35 cm
Poids : 7,7 kg

Description :

Bande de pontage C345 de 30 cm de large sur rouleau de 100 mètres.
Collage possible sur les deux faces.
Pour les applications de colle pour terrains grands jeux.
Conforme aux règlements de la FIFA.

Bande de pontage C345, rouleau de 300 mètres

Réf : Henko-619C3



Dimensions :

Longueur : 300 m
Largeur : 30 cm
Hauteur : 58 cm
Poids : 22 kg

Description :

Bande de pontage C345 de 30 cm de large sur rouleau de 300 mètres.
Collage possible sur les deux faces.
Pour les applications de colle pour terrains grands jeux.
Conforme aux règlements de la FIFA.

Bande de pontage pré-encollée double face (12 cm x 10m)

Réf : Henko-681



Dimensions :

Longueur : 10 m
Largeur : 12 cm
Hauteur : 28 cm
Poids : 3,4 kg

Description :

Les bandes de collage Henko 681 sont très bien adaptées aux applications de gazon synthétique à faible tension comme le gazon ornemental et le golf par exemple, lorsque la fixation sur support dur est demandée.

Bande de pontage Henko C230

Réf : Henko-612



Dimensions :

Longueur : 100 m
Largeur : 30 cm

Description :

Bande de pontage renforcée, la plus résistante de la gamme.

Le bande de pontage Henko 612 C230 convient aux terrains de rugby et de hockey.

ROULEAUX ADHESIFS

Bande de pontage pré-collée simple face (12,5 cm x 5 m)

Réf : Henko-680-C05



Dimensions :

Longueur : 5 m
Largeur : 12,5 cm
Hauteur : 12 cm
Poids : 0,7 kg

Description :

Les bandes de collage Henko 680-C sont très bien adaptées aux applications de gazon synthétique à faible tension comme le gazon ornemental et le golf par exemple.

Bande de pontage pré-collée simple face (12,5 cm x 10 m)

Réf : Henko-680-C10



Dimensions :

Longueur : 10 m
Largeur : 12,5 cm
Hauteur : 14 cm
Poids : 1,5 kg

Description :

Les bandes de collage Henko 680-C sont très bien adaptées aux applications de gazon synthétique à faible tension comme le gazon ornemental et le golf par exemple.

Bande de pontage pré-collée simple face (12,5 cm x 20 m)

Réf : Henko-680-C20



Dimensions :

Longueur : 20 m
Largeur : 12,5 cm
Hauteur : 20 cm
Poids : 3,2 kg

Description :

Les bandes de collage Henko 680-C sont très bien adaptées aux applications de gazon synthétique à faible tension comme le gazon ornemental et le golf par exemple.

MACHINES À COLLER

Encolleuse 601 (Glue Machine)- sans roue

Réf : Henko-601



Dimensions :

Longueur : 98 cm
Largeur : 42 cm
Hauteur : 43 cm
Poids : 20 kg

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur



Description :

L'une des pièces les plus importantes du système de colle Henko A&T est l'encolleuse professionnelle. La quantité de colle appliquée sur la bande de pontage peut être ajustée en réglant la hauteur du peigne, mais aussi en changeant le nombre de dents du peigne.

Cette machine écarte les fibres du gazon synthétique, applique la bande de pontage avec la bonne quantité de colle et ferme doucement les deux lés de gazon synthétique, tout cela en une seule opération.

Les rouleaux de guidage sont munis de roulements étanches qui garantissent un fonctionnement durable.

Cet outil est facilement tirée par une seule personne.

Lorsque cette machine est utilisée avec les colles Henko R300, il est possible de réaliser un joint complet de terrain grand jeux en une seule passe sans arrêt, en moins de 2 minutes par traversée. Le peigne et le réservoir de colle sont amovibles pour le nettoyage.

L'opération sans à-coups permet d'obtenir un joint de qualité supérieure avec un étalement homogène de la colle.

Lubrifier les encolleuses avec l'Anti-Stick de HENKO rend le nettoyage beaucoup plus rapide et efficace.

Encolleuse 601A (Glue Machine)- avec roues

Réf : Henko-601A



Dimensions :

Longueur : 100 cm
Largeur : 86,5 cm
Hauteur : 43 cm
Poids : 43,6 kg

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur



Description :

L'une des pièces les plus importantes du système de colle Henko A&T est l'encolleuse professionnelle. La quantité de colle appliquée sur la bande de pontage peut être ajustée en réglant la hauteur du peigne, mais aussi en changeant le nombre de dents du peigne.

Cette machine écarte les fibres du gazon synthétique, applique la bande de pontage avec la bonne quantité de colle et ferme doucement les deux lés de gazon synthétique, tout cela en une seule opération.

Les rouleaux de guidage sont munis de roulements étanches qui garantissent un fonctionnement durable.

Cet outil est facilement tirée par une seule personne.

Lorsque cette machine est utilisée avec les colles Henko R300, il est possible de réaliser un joint complet de terrain grand jeux en une seule passe sans arrêt, en moins de 2 minutes par traversée. Le peigne et le réservoir de colle sont amovibles pour le nettoyage.

L'opération sans à-coups permet d'obtenir un joint de qualité supérieure avec un étalement homogène de la colle.

Lubrifier les encolleuses avec l'Anti-Stick de HENKO rend le nettoyage beaucoup plus rapide et efficace. Très efficace sur des supports inégaux ou meubles.

Boîte de chargement de colle 14 cm pour bande de collage

Réf : Henko-6012



Dimensions :

Longueur : 31 cm
Largeur : 25 cm
Hauteur : 25 cm
Poids : 7,2 kg

Description :

Boîte à colle de rechange 14 cm.

Convient aux machines à colle Henko.

Modèle de dimensions adaptées pour le collage de deux lés de gazon synthétique, sans incrustation de marquage.

Boîte de chargement de colle 25 cm pour bande de collage

Réf : Henko-6013



Dimensions :

Longueur : 31 cm
Largeur : 25 cm
Hauteur : 25 cm
Poids : 7,2 kg

Description :

Boîte à colle de rechange 25 cm.

Convient aux machines à colle Henko.

Modèle de dimensions adaptées pour le collage de bande de marquage.

MACHINES À COLLER

Boîte d'application manuelle de colle 12 cm (Hand Glue Box 12cm)

Réf : Henko-656



Dimensions :

Longueur : 28 cm
Largeur : 12 cm
Hauteur : 21 cm
Poids : 2,2 kg

Description :

La Glue Box 12cm est idéale pour l'encollage de bande de pontage pour les gazons ornementaux. La quantité de colle peut être réglée en changeant simplement la hauteur du peigne.
Modèle adapté pour le gazon ornemental (pas de marquage à incruster).

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur



Boîte d'application manuelle de colle 17 cm (Hand Glue Box 17cm)

Réf : Henko-657



Dimensions :

Longueur : 28 cm
Largeur : 17 cm
Hauteur : 19 cm
Poids : 2,5 kg

Description :

La Glue Box 17cm est idéale pour l'encollage de bande de pontage lorsque la longueur concernée est faible. La quantité de colle peut être réglée en changeant simplement la hauteur du peigne.
Modèle adapté pour l'incrustation d'un marquage de 5cm de largeur.

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur



Raclette à main 18 cm

Réf : Henko-630



Dimensions :

Longueur : 15 cm
Largeur : 18 cm
Hauteur : 2 cm
Poids : 130 gr

Description :

La raclette à main est conçue pour l'épandage de colle sur de petites surfaces.

Raclette à main 25 cm

Réf : Henko-631



Dimensions :

Longueur : 15 cm
Largeur : 25 cm
Hauteur : 2 cm
Poids : 200 gr


Description :

La raclette à main est conçue pour l'épandage de colle sur de petites surfaces.

LAMES À DÉCOUPER

Coupe-ligne (Line Cutter)

Réf : Henko-643



Dimensions :

Longueur : 50 cm
Largeur : 39 cm
Hauteur : 23 cm
Poids : 8,6 kg

Description :

Cet outil est destiné à couper des cercles et des lignes de marquage dans le gazon synthétique, comme par exemple les bandes blanches et le cercle central d'un terrain de football en gazon synthétique. Le produit peut être combiné avec des barres spéciales (Ref Henko 690) pour assurer plus de stabilité et une précision maximale.

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur



Barres pour Line Cutter

Réf : Henko-690



Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur



Description :

Accessoire pour le coupe-ligne Henko 643. Les barres peuvent être attachées au Line Cutter, procurant plus de stabilité et de précision. Henko A&T fournit deux jeux de barres, un jeu conçu pour le hockey et un jeu conçu pour les terrains de football.

Cutter classique avec support

Réf : Henko-645



Dimensions :

Longueur : 16 cm
Largeur : 3 cm
Hauteur : 4 cm
Poids : 100 gr

Description :

Equipement standard pour toutes vos installations, le Delphin Knife est un cutter efficace pour couper le gazon synthétique, les bande de pontage, etc.
Grâce au support inclus, ce cutter est toujours à portée de main.

Loop Pile Cutter - droitier

Réf : Henko-662



Dimensions :

Longueur : 19 cm
Largeur : 2 cm
Hauteur : 12 cm
Poids : 360 gr

Description :

Loop Pile Cutter - droitier - est conçu pour faire des coupes précises dans le gazon synthétique.

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur



LAMES À DÉCOUPER

Loop Pile Cutter - gaucher

Réf : Henko-663L



Dimensions :

Longueur : 19 cm
Largeur : 2 cm
Hauteur : 12 cm
Poids : 360 gr

Description :

Loop Pile Cutter - gaucher - est conçu pour faire des coupes précises dans le gazon synthétique.

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur



Cutter long - Droitier

Réf : Henko-604



Dimensions :

Longueur : 50 cm
Largeur : 8 cm
Hauteur : 15 cm
Poids : 1,6 kg

Description :

Ce long cutter en acier inoxydable assure une coupe droite et précise dans le gazon synthétique.
En se guidant sur le bord du gazon inférieur, il est aisé d'ajuster un deuxième lè de gazon avec un joint discret.
L'angle de la lame est entièrement réglable pour s'adapter à toutes les épaisseurs de gazon.
Les lames peuvent être réglées sans outil, les recharges sont vendues sous la référence Henko 640.

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur



Cutter long - Gaucher

Réf : Henko-604L



Dimensions :

Longueur : 50 cm
Largeur : 8 cm
Hauteur : 15 cm
Poids : 1,6 kg

Description :

Ce long cutter en acier inoxydable assure une coupe droite et précise dans le gazon synthétique.
En se guidant sur le bord du gazon inférieur, il est aisé d'ajuster un deuxième lè de gazon avec un joint discret.
L'angle de la lame est entièrement réglable pour s'adapter à toutes les épaisseurs de gazon.
Les lames peuvent être réglées sans outil, les recharges sont vendues sous la référence Henko 640.

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur



Cutter rapide

Réf : Henko-605



Dimensions :

Longueur : 18 cm
Largeur : 10 cm
Hauteur : 2 cm
Poids : 300 gr

Description :

Ce couteau en acier inoxydable est conçu pour couper le bord tissé du gazon synthétique. Cela se fait en retournant le bord du revêtement, de sorte que le backing soit exposé. Ensuite, une coupe est pratiquée sur la face inférieure du dossier.
Il donne un meilleur contrôle sur la coupe, car l'outil est poussé à travers le revêtement au lieu d'être tiré comme avec un cutter ordinaire.

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur



LAMES À DÉCOUPER

Cutter de marche avec support

Réf : Henko-606



Dimensions :

Longueur : 23cm
Largeur : 11 cm
Hauteur : 5 cm
Poids : 650 gr

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur



Description :

Ce cutter en acier inoxydable peut être utilisé en position debout pour effectuer la première coupe dans le backing du gazon synthétique. Il donne une productivité beaucoup plus élevée que la coupe avec un cutter ordinaire. Ce cutter prévient les maux de dos car il ne nécessite pas de s'agenouiller pour travailler. Les lames peuvent être réglées sans outil, les recharges sont vendues sous la référence Henko 640.

Topcutter 2000

Réf : Henko-2000



Dimensions :

Longueur : 40 cm
Largeur : 36 cm
Hauteur : 160 cm
Poids : 10 kg

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur



Description :

Topcutter 2000 de Henko A&T est conçue pour couper rapidement et efficacement les joints de gazon synthétique. Le Topcutter 2000 peut être utilisé en position debout, pour prévenir les maux de dos et assurer une coupe rapide et propre.

Circle Cutter

Réf : Henko-665



Dimensions :

Longueur : 30 cm
Largeur : 6 cm
Hauteur : 20 cm
Poids : 900 gr

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur



Description :

Circle Cutter est conçu pour couper des cercles tels que le point central et le point de penalty sur les terrains de football. Le système circulaire est facile à ajuster et à manipuler. Henko A&T fournit également des lames de rechange pour le Circle Cutter.

LAMES À DÉCOUPER

Lames à fente pour outil Cutter rapide

Réf : Henko-610



Dimensions :

Description :

Lames à fente pour outil Speed Knife

Par lot de 100

Lames universelles Trapeze

Réf : Henko-640



Dimensions :

Description :

Lames universelles Trapeze

Par lot de 100

Lames universelles à crochet

Réf : Henko-640A



Dimensions :

Description :

Lames universelles à crochet

Par lot de 100

BROSSES

Brosse rotative 65 cm

Réf : Henko-670



Dimensions :

Longueur : 70 cm
Largeur : 65 cm
Hauteur : 70 cm
Poids : 28 kg

[Cliquez ici](#)
pour voir
le produit en video sur



Description :

La brosse sur ce dispositif entraîné par moteur est destinée au brossage du gazon synthétique lors de l'installation et /ou de l'entretien courant.

Ce matériel et a été spécialement conçu et fabriqué selon nos propres spécifications.

Les fibres spéciales de la brosse empêchent tout endommagement des fibres de revêtement synthétique, tout en assurant un nettoyage et une action de ballayage appropriée. Cet outil rendra les joints moins visibles, enlèvera les débris divers, redressera les fibres et brossera les matériaux de remplissage s'il y en a.

Le moteur très économique à essence 4 temps nécessite peu d'entretien. Les larges poignées donnent un bon contrôle directionnel et permettent une bonne prise en main.

Des brosses de rechange sont également disponibles chez Henko A&T.

Brosse rotative 70 cm

Réf : Henko-671



Dimensions :

Longueur : 100 cm
Largeur : 70 cm
Hauteur : 70 cm
Poids : 45 kg

[Cliquez ici](#)
pour voir
le produit en video sur



Description :

La brosse sur ce dispositif entraîné par moteur est destinée au brossage du gazon synthétique lors de l'installation et /ou de l'entretien courant.

Ce matériel et a été spécialement conçu et fabriqué selon nos propres spécifications.

Les fibres spéciales de la brosse empêchent tout endommagement des fibres de revêtement synthétique, tout en assurant un nettoyage et une action de ballayage appropriée. Cet outil rendra les joints moins visibles, enlèvera les débris divers, redressera les fibres et brossera les matériaux de remplissage s'il y en a.

Le moteur très économique à essence 4 temps nécessite peu d'entretien. Les larges poignées donnent un bon contrôle directionnel et permettent une bonne prise en main.

Des brosses de rechange sont également disponibles chez Henko A&T.

Le Henko 671 sera livré avec un récupérateur pratique qui ramasse les ordures, les feuilles et l'excès de sable/ matériaux de remplissage.

Brosse Triangle Bleu Acier inoxydable

Réf : Henko-608SB



Dimensions :

Longueur : 190 cm
Largeur : 192 cm
Hauteur : 15 cm
Poids : 50 kg

[Cliquez ici](#)
pour voir
le produit en video sur



Description :

La brosse Triangle peut être commandée avec le nom/logo de votre entreprise. LOGO OFFERT POUR COMMANDE SIMULTANEE DE 10 BROSSES.

Cette brosse a 3 fonctions :

- Brosser les fibres synthétiques pour qu'elles se dressent verticalement
- Egaliser les matériaux de remplissage
- Enlever les gros débris du gazon

La plupart des brosses peuvent abimer les fibres synthétiques, mais cette brosse a des fibres spéciales fabriquées selon nos propres spécifications qui empêchent les dommages. Grâce aux bouts arrondis des fibres de la brosse, et une rigidité adapté, cela garantit une faible pression sur les fibres du gazon synthétique pendant l'action de la brosse, sans avoir forcément une force de traction élevée.

Cette brosse est utilisée pour l'installation et l'entretien en combinaison avec un mini tracteur d'au moins 24 CV.

Brosse Triangle Bleu Bois

Réf : Henko-608B



Dimensions :

Longueur : 190 cm
Largeur : 185 cm
Hauteur : 15 cm
Poids : 40 kg

[Cliquez ici](#)
pour voir
le produit en video sur



Description :

Cette brosse a 3 fonctions :

- Brosser les fibres synthétiques pour qu'elles se dressent verticalement
- Egaliser les matériaux de remplissage
- Enlever les gros débris du gazon

La plupart des brosses peuvent abimer les fibres synthétiques, mais cette brosse a des fibres spéciales fabriquées selon nos propres spécifications qui empêchent les dommages. Grâce aux bouts arrondis des fibres de la brosse, et une rigidité adaptée, cela garantit une faible pression sur les fibres du gazon synthétique pendant l'action de la brosse, sans avoir forcément une force de traction élevée.

BROSSES

Brosse Triangle Jaune Acier inoxydable

Réf : Henko-608SY



Dimensions :

Longueur : 190 cm
Largeur : 192 cm
Hauteur : 15 cm
Poids : 50 kg

[Cliquez ici](#)
pour voir
le produit en video sur



Description :

La brosse Triangle peut être commandée avec le nom/logo de votre entreprise. LOGO OFFERT POUR COMMANDE SIMULTANEE DE 10 BROSSES.

Cette brosse a 3 fonctions :
- Brosser les fibres synthétiques pour qu'elles se dressent verticalement
- Egaliser les matériaux de remplissage
- Enlever les gros débris du gazon

La plupart des brosses peuvent abimer les fibres synthétiques, mais cette brosse a des fibres spéciales fabriquées selon nos propres spécifications qui empêchent les dommages. Grâce aux bouts arrondis des fibres de la brosse et une rigidité adaptée, cela garantit une faible pression sur les fibres du gazon synthétique pendant l'action de la brosse, sans avoir forcément une force de traction élevée.

Cette brosse est utilisée pour l'installation et l'entretien en combinaison avec un mini tracteur d'au moins 24 CV.

Brosse Triangle Jaune Bois

Réf : Henko-608Y



Dimensions :

Longueur : 190 cm
Largeur : 185 cm
Hauteur : 15 cm
Poids : 40 kg

[Cliquez ici](#)
pour voir
le produit en video sur



Description :

Cette brosse a 3 fonctions :
- Brosser les fibres synthétiques pour qu'elles se dressent verticalement
- Egaliser les matériaux de remplissage
- Enlever les gros débris du gazon

La plupart des brosses peuvent abimer les fibres synthétiques, mais cette brosse a des fibres spéciales fabriquées selon nos propres spécifications qui empêchent les dommages. Grâce aux bouts arrondis des fibres de la brosse et une rigidité adaptée, cela garantit une faible pression sur les fibres du gazon synthétique pendant l'action de la brosse, sans avoir forcément une force de traction élevée.

Brosse Henko 608Q

Réf : Henko-608Q



Dimensions :

Description :

Le Henko 608Q se compose de 4 rangées de brosses Henko bleues pour assurer un maximum d'efficacité lors de l'entretien du gazon synthétique . Les brosses sont spécialement conçues pour ne pas endommager le revêtement. La brosse Henko 608Q présente comme principal avantage qu'elle peut être soulevée lorsqu'elle est attelée à un tracteur. Cela signifie que la brosse n' a pas besoin d'être enlevée, mais peut simplement être soulevée lorsque le conducteur quitte la pelouse artificielle.

Brosse paysagère

Réf : Henko-910



Dimensions :

Description :

La brosse paysagère Henko est spécialement conçue pour le brossage de petites surfaces de gazon artificiel, comme par exemple pour l'aménagement paysager.

BROSSES

Brosse Balai blanche

Réf : Henko-621W



Dimensions :

Longueur : 19 cm
Largeur : 15 cm
Hauteur : 14 cm
Poids : 6 kg

Description :

Brosse blanche à l'unité.

La brosse blanche convient pour l'installation et l'entretien du gazon synthétique sablé (golf, tennis, hockey, et aménagements paysagers).

Brosse Balai bleue

Réf : Henko-621B



Dimensions :

Longueur : 19 cm
Largeur : 15 cm
Hauteur : 14 cm
Poids : 7,4 kg

Description :

Brosse bleue à l'unité.

Cette brosse est destinée à l'entretien quotidien du gazon synthétique. Très efficace, elle n'abîme cependant pas le revêtement synthétique.

Brosse Balai Jaune

Réf : Henko-621Y



Dimensions :

Longueur : 19 cm
Largeur : 15 cm
Hauteur : 14 cm
Poids : 8,4 kg

Description :

Brosse jaune à l'unité.

Cette brosse jaune convient pour le brossage de gazon synthétique (remplissage, maintenance, etc.)
Cette brosse contient les fibres les plus rigides des brosses de la gamme Henko A&T.

Brosse mat avec support en acier inoxydable

Réf : Henko-624



Dimensions :

Longueur : 120 cm
Largeur : 240 cm
Hauteur : 3 cm
Poids : 34 kg

Description :

Tapis-brosse avec support en acier inoxydable.
Le Brush Mat assure que les fibres de gazon synthétique soient bien remises à la verticale. Le tapis brosse participe activement au drainage vertical de votre revêtement synthétique, avec une meilleure répartition des granulats de remplissage.
Le Brush Mat est disponible avec votre propre logo/marque.

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur



La brosse Mat est très efficace en combinaison avec une brosse triangulaire.

BROSSES

Le Castelgarden

Réf : Henko-672



Dimensions :

Longueur : 163 cm
Largeur : 83 cm
Hauteur : 121 cm
Poids : 200 kg

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur



Description :


La Henko 672 Castelgarden est une machine autoportée à brosse spécialement conçues pour le brossage du gazon synthétique, aussi bien pour l'entretien que pour l'installation. Le Castelgarden rend le brossage du gazon synthétique beaucoup plus efficace et donne la possibilité de brosser une plus grande surface en moins de temps.

Le siège conducteur confortable et le mécanisme de direction facile à manoeuvrer font du Castelgarden un compagnon idéal pour tous les travaux d'entretien et d'installation de gazon synthétique.

OUTILS HENKO

Topkeeper Max

Réf : Henko-topkeeperM



Dimensions :

Longueur : 130 cm
Largeur : 83 cm
Hauteur : 121 cm
Poids : 98 kg

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur



Description :

Le nettoyage du gazon artificiel n' a jamais été aussi facile. Le Topkeeper Max a été conçu pour enlever la mousse, la saleté, les feuilles et autres débris de l'herbe du revêtement synthétique. Le collecteur situé à l'arrière de l'appareil recueille les débris et peut être facilement vidé.

Le Topkeeper Max est le compagnon idéal pour l'entretien des surfaces synthétiques sportives et ornementales.

Enlevez facilement la mousse, la saleté et les feuilles.
Gardez votre surface synthétique en parfait état.

LINE BOY

Réf : Henko-660



Dimensions :

Longueur : 27 cm
Largeur : 27 cm
Hauteur : 13 cm
Poids : 1,7 kg

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur



Description :

La pose des lignes de marquage sur les terrains de grands jeux est une tâche très précise et longue. C'est un processus compliqué car les lignes colorées du gazon synthétique se coincent parfois dans la colle ou dans les fibres. Avec la nouvelle Line Boy de Henko A&T, cette situation appartient au passé !

Le Line Boy est réglable pour s'adapter à la bonne largeur des lignes de marquage. Il vous suffit de pousser l'appareil à travers le joint du gazon synthétique et la ligne de marquage tombera à l'endroit exact. Un manche en métal est fourni, et peut être connecté au Line Boy très facilement.

Normalement, l'insertion des lignes de marquage sur un terrain synthétique est un travail qui doit être fait à genoux.

Avec le Line Boy, vous travaillez en toute sécurité, vous ne vous blessez pas et gagnez en productivité !

OUTILS HENKO

Bump

Réf : Henko-602



Dimensions :

Longueur : 50 cm
Largeur : 50 cm
Hauteur : 20 cm
Poids : 7 kg

Description :

Ce dispositif peut être utilisé debout pour ajuster les joints avec très peu de force. Il a été renforcé et amélioré par rapport aux versions précédentes, afin d'assurer un fonctionnement pour toutes les conditions d'application.

En raison de la faible force requise, il peut être utilisé pendant une longue période sans se fatiguer. Les nombreuses dents permettent de répartir la force sur le gazon synthétique, sans endommager votre revêtement.

Knee Kicker

Réf : Henko-607



Dimensions :

Longueur : 46 cm
Largeur : 12 cm
Hauteur : 12 cm
Poids : 2,2 kg

Description :

Le Knee Kicker est spécialement conçu pour étirer le gazon synthétique et éliminer les plis. Il est également très facile d'exercer une pression sur le joint. Grâce à ces dents, l'appareil a une adhérence très puissante avec peu de force demandée.

Grass Spitter - Séparateur de fibres

Réf : Henko-603



Dimensions :

Longueur : 35 cm
Largeur : 20 cm
Hauteur : 25 cm
Poids : 2 kg

Description :

Après l'application de la colle, les fibres synthétiques peuvent se coincer dans la colle.

Ce séparateur est conçu pour décoller les fibres de la colle.

En acier inoxydable, il est facile à nettoyer et durera très longtemps. La forme ergonomique de l'outil vous permet un travail facile et rapide. Cet appareil offre une productivité supérieure à celle des outils conventionnels standards.

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur



Râteau de remplissage de gazon

Réf : Henko-609



Dimensions :

Longueur : cm
Largeur : cm
Hauteur : cm
Poids : kg

Description :

Le râteau de remplissage de gazon est conçu pour répartir les différents types de matériaux tels que le sable, le SBR, le TPE, l'EPDM, etc.

Chaque dent est montée sur un ressort indépendant. Ceci assure une pression égale sur toutes les dents pour éviter de trop compresser le revêtement.

Le râteau est utilisé en combinaison avec un mini tracteur d'au moins 24 CV. Cet outil participe au remplissage du gazon selon les spécifications requises. Des dents de rechange peuvent être commandées séparément et remplacées en quelques minutes.

Compte tenu de la robustesse de cet outil, celui-ci ne nécessite que très peu d'entretien.

Le perche pour rouleau adhésif

Réf : Henko-611A



Dimensions :

Longueur : cm
Largeur : cm
Hauteur : cm
Poids : kg

Description :

Le perche pour rouleau adhésif est un appareil très facile à utiliser pour dérouler le ruban adhésif.

L'utilisation de ce matériel prévient les maux de dos et supprime le travail à genoux.

Cliquez ici pour voir le produit en video sur



Grasshopper

Réf : Henko-629



Dimensions :

Longueur : 82 cm
Largeur : 51 cm
Hauteur : 100 cm

Description :

Le Grasshopper est conçu pour exercer un maximum de pression sur les joints de gazon synthétique afin d'assurer une adhérence maximale de la colle.

Il est possible de sélectionner différentes vitesses.

Très efficace pour les terrains de grandes surfaces sportives.

Cliquez ici pour voir le produit en video sur



Joint roller

Réf : Henko-6290



Dimensions :

Longueur : 20 cm
Largeur : 32 cm
Hauteur : 100 cm
Poids : 28,5 kg

Description :

Le Henko 6290 est la version manuelle du Grasshopper Henko 629, conçue pour les collage des plus petites surfaces de gazon synthétique.

Le Joint Roller Henko 6290 sert à appliquer une pression sur les joints fraîchement collés, pour maximiser l'adhérence de la colle. Un poids supplémentaire peut être ajouté sur la machine pour une plus grande pression sur les joints de colle.

L'appareil est facile à utiliser et la poignée est amovible pour faciliter le transport.

Les engrenages du Henko 6290 peuvent se déplacer indépendamment l'un de l'autre, de sorte que la manoeuvre de l'appareil ne risque pas d'endommager ou de créer des plis dans le gazon synthétique.

Épandeur motorisé

Réf : Henko-900



Dimensions :

Longueur : 140 cm
Largeur : 85 cm
Hauteur : 85 cm
Poids : 150/200 kg

Description :

La meilleure façon de sabler rapidement et précisément le gazon synthétique.

La quantité de sable peut également être réglée par le guidon.

La répartition du sable rendra le brossage beaucoup plus rapide et efficace.

L'épandeur Henko 900 a une capacité de 200 KG.

OUTILS HENKO

Manual Spreader - Épandeur manuel

Réf : Henko-950



Dimensions :

Longueur : 140 cm
Largeur : 135 cm
Hauteur : 69 cm
Poids : 75/100 kg

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur



Description :

La meilleure façon de sabler les petites surfaces en gazon synthétique. Cette machine d'épandage repartie le sable de remplissage de façon égale.

La quantité de sable mis en place est réglable. La poignée de l'épandeur est repliable, ce qui facilite le transport. La répartition du sable rendra également le broissage beaucoup plus rapide et efficace.

Capacité maxi: 75-100KG

Chariot pour rouleaux de gazon

Réf : Henko-636



Dimensions :

Longueur : 75 cm
Largeur : 70 cm
Hauteur : 44 cm
Poids : 10 kg

Description :

(capacité 500 KG)

Ce chariot est conçu pour transporter des rouleaux de gazon synthétique.

Outil de mesure du remplissage

Réf : Henko-637



Dimensions :

Longueur : 19 cm
Largeur : 3 cm
Poids : 240 gr

Description :

La mesure du remplissage est très importante. Les matériaux de remplissage participent à la protection des fibres de gazon synthétique et optimisent également la durabilité du gazon.

Un contrôle régulier prévient l'usure prématurée de votre revêtement.

Épingles pour gazon synthétique

Réf : Henko-661A



Dimensions :

Longueur : 20 cm
Largeur : 3 cm
Poids : 40 gr

Description :

Les épingles à gazon artificiel sont utilisées pour fixer le gazon synthétique ou le géotextile au sol, pour s'assurer que le gazon ou le géotextile ne bougent pas et restent en place pendant et après l'installation.

OUTILS HENKO

Machine combinée

Réf : Henko-641



Dimensions :

Description :

Le Henko 641 est un outil combiné pour mini tracteur avec les fonctions suivantes :

- Racleuse du support
- Dérouleur de gazon
- Chasse neige

Ruban à mesurer en acier

Réf : Henko-642



Dimensions :

Longueur : 100 m
Largeur : 36 cm
Hauteur : 3 cm
Poids : 3,2 kg

Description :

Ruban en acier pour prendre correctement toutes vos mesures lors de vos installations.

Longueur: 100M

Turf Grip

Réf : Henko-653



Dimensions :

Longueur : 25 cm
Largeur : 27 cm
Hauteur : 16 cm
Poids : 3,7 kg

Description :

La poignée Turf Grip est idéale pour la mise en place du gazon synthétique. Grâce à ses dents et à sa poignée ergonomique, vous pouvez exercer beaucoup de traction facilement, sans forcer.

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur



Chariot à outils

Réf : Henko-654



Dimensions :

Longueur : 95 m
Largeur : 48 cm
Hauteur : 58 cm

Description :

Le chariot à outils Henko est très utile pour transporter tous vos outils et équipements.

Il a une grande mobilité grâce à ses roues intégrées, ce qui le rend idéal pour manœuvrer sur le chantier ou sur le lieu de travail.

Volume 190L

OUTILS HENKO

Malaxeur - melangeur

Réf : Henko-658



Dimensions :

Longueur : 90 m
Largeur : 43 cm
Hauteur : 26 cm
Poids : 5 kg

Description :

Mélangeur complet avec moteur + tige de malaxage.
Le malaxeur est l'outil idéal pour mélanger les deux composants de la colle pour gazon synthétique.

Tige de remplacement pour malaxeur

Réf : Henko-658A



Dimensions :

Longueur : 61 m
Largeur : 12 cm
Poids : 1,1 kg

Description :

Tige de malaxage de remplacement.
Le malaxeur est l'outil idéal pour mélanger les deux composants de la colle pour gazon synthétique.

Pulley Puller

Réf : Henko-659



Dimensions :

Longueur : 20 m
Hauteur : 36,5 cm
Poids : 3,3 kg

Description :

Le Pulley Puller est conçu pour retirer les trous des greens de golf. Vous fixez l'outil dans la structure et tournez facilement pour le retirer du support.

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur



Barre de manipulation

Réf : Henko-627



Dimensions :

Longueur : 80 cm
Largeur : 2,5 cm
Hauteur : 111 cm
Poids : 6,3 kg

Description :

Ces poignées sont spécialement conçues pour dérouler et manipuler les lourds rouleaux de gazon synthétique.

Mini tracteur Henko

Réf : Henko-901



Dimensions :

Description :

Le tracteur le plus efficace pour l'utilisation de nos brosses triangle, nattes de brosses, système de remplissage et déroulage du gazon synthétique.

Enrouleur Henko

Réf :Henko-655B



Dimensions :

Description :

Longueur : 4,55 m
Largeur : 1,32 m
Hauteur : 80 cm
Poids : 350 kg

Le Henko 655B est conçu pour rouler et dérouler le gazon artificiel. Ce dispositif robuste est très facile à utiliser, et permet de couper des morceaux de dimensions précises. Ensuite, le rouleau peut être enroulé fermement et proprement, avec l'ajout d'un film d'emballage pour un conditionnement parfait.

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur



Topkeeper Pro

Réf : Henko-Topkeeper Pro



Dimensions :

Description :

The Topkeeper Pro is designed for the maintenance of artificial grass and is very effective against moss. With the easy-to-assemble heading on the brush cutter, the Topkeeper Pro is very timesaving. The heads of the device are adjusted to the correct height for cleaning artificial grass.

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur

